

SRN_

Sirene


à prova de explosão

⚡ *Materiais Elétricos para Áreas Classificadas*



MARCAÇÃO:

Ex db IIC T5 Gb IP65 Ex tb
IIIC T100 °C Db IP65
CEPEL 12.2185X



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁREA DE APLICAÇÃO	TIPO DE PROTEÇÃO	MARCAÇÃO	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	GRAU DE PROTEÇÃO	CLASSE DE TEMPERATURA
Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Ex "d e" - A prova de explosão e segurança aumentada. Ex "tb" - Contra ignição de poeira	Ex d IIC T5 Gb IP65 Ex tb IIIC T100 °C Db	Segurança CEPEL 12.2185X	IP65	T5
CONEXÕES EXTERNAS	POTÊNCIA CONSUMIDA	TENSÃO DE FUNCIONAMENTO	INTENSIDADE SONORA A 1 METRO	PESO	CÓDIGO SG-EX SRE-00X
ROSCA MAIOR: 1" BSP, 1" NPT ou M32x1,5. ROSCA MENOR: 3/4" BSP, 3/4" NPT, M25x1,5 ou M22x1,5.	8 W	12 Vcc, 24 Vac/cc, 110 - 240 Vac/cc	105dB	0,870kg	001 - 12 V 002 - 24 V 003 - 127 - 220 V

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).

SIRENE ELETRONICA SERMATEX E SUAS SOLUÇÕES



ISRRSTB OU IMRRSTB + SIRENE ELETRONICA

ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIO-VISUAL, faça seu sistema de emergência mais completo combinando uma sirene eletrônica juntamente com um Strobo.

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).

APLICAÇÕES:

Áreas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com áreas classificadas com gases e/ou poeiras, indústrias de processo, plataformas, depósitos de produtos inflamáveis, refinarias, silos, indústria alimentícia, químicas, farmacêuticas, entre outras.

**PLATAFORMAS****REFINARIAS****INDÚSTRIA NAVAL****DEPÓSITO DE
INFLAMÁVEIS****INDÚSTRIAS
QUÍMICAS****INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS****SILOS E ARMAZÉNS****PETROQUÍMICAS**

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).